

MARKIISIT

TAMAR POLARIS -SEMIKASETTIMARKIISI



Polaris-semikasettimarkiisissa kangas on suojassa kasetin sisällä ja ainoastaan mahdollinen reunus jää ulkopuolelle, minkä ansiosta erillistä katosprofiilia ei tarvita. Patentoidun kulmansäätömekanismin ansiosta Tamar Polaris -markiisin käyttö on joustavaa ja tarkoituksenmukaista vuodenajasta riippumatta. Polaris on tyylikäs ja kestävä, pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltu terassimarkiisi. Laadukas kotimainen markiisi kestää käytössä vuosia. Tamar- markiiseihin voi tarvittaessa vaihtaa myös kankaan, jolloin markiisi on todella pitkäikäinen.



MARKIISIT




TAMAR POLARIS -SEMIKASETTIMARKIISI



Leveys 2500 - 7000 mm Ulottuvuus 1600 - 3600 mm

Kuvaus:

Toimitusaika:	7 - 12 arkipäivää
Avausmekanismi:	Nivelvarsimarkiisi, Somfy -moottori / veivikäyttö
Kulmansäätö:	Siipiruuvilla



Etuprofiili 45

Maksimimitat:	Leveys 7000 mm, ulottuvuus 3600 mm Markiisi valmistetaan mittojen mukaan
Kankaat:	Sattler (Trend ja Select mallistot) Lumera ja Elements - paksuus 0,45 mm, korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % akryyli, 290 g/m ² https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-markiisit/
UV-suoja:	UPF +50. Vaaleat värit 97 %, tummat väri 100 %
Kankaan vedenkestävyys:	Lumera: vesipatsas n. 46,0 mbar (460 mm), pysyvästi vedenkestävä Elements: vesipatsas n. 37,0 mbar (370 mm), pysyvästi vedenkestävä
Runko:	Pulverimaalattu runko Vakiovärit harmaa (RAL 7035) ja antrasiitti. Mut RAL-värit tarjouksen mukaan
Lisävarusteet:	Lämmittimet Tuulitukivarret Tuuli-, aurinko- ja sadeautomaatiikka
Takuu:	5 vuotta
Painatus:	Kankaaseen voidaan painattaa haluamasi logo tai muu painatus
Logo:	Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painamista.

MARKIISIT

TAMAR POLARIS -SEMIKASETTIMARKIISI

Leveys 2500 - 7000 mm Ulottuvuus 1600 - 3600 mm



Markiisi ilman reunusta



Vedenpoistoura etuprofilissa



Runko harmaa RAL 7035



Runko antrasiitti



Reunus vaihtoehdot

MALLI 1



MALLI 2



MALLI 3



MALLI 4



MALLI 5

