

## MARKIISIT

### TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Kasetilla - moottorikäyttö



Sulavalinjainen Optima-ikkunamarkiisi pitää sisätilat miellyttävän viileinä kuumimpinakin kesäpäivinä. Oikein käytettynä ikkunamarkiisi viilentää sisäilmaa useita asteita. Optiman kangas on suojassa alumiinikasetin sisällä, mikä pidentää markiisin käyttöikää ja pitää kankaan värit hehkuvinä. Tuulisilla paikoilla markiisi voidaan varustaa kaasusivuvarsilla, jotka tekevät tavallisista sivuvarsista vielä tukevammat. Optimaa on mahdollista saada myös nauha- ja veivikäyttöllä. Katso näiden tuotekortit.



## MARKIISIT

### TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI OPTIMA kasetilla - moottorikäyttö

Leveys 1000 - 6000 mm Ulottuvuus 600 - 1200 mm



Kuvaus:

**Toimitusaika:** 7 - 12 arkipäivää  
**Avausmekanismi:** Moottorikäyttö / Somfy -moottori  
Avautumiskulma vakiona 105 astetta



**Maksimimitat:** **Leveys 6000 mm, useampia markiiseja yhteen kytkemällä 18 m**  
**Ulottuvuus 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 ja 1200 mm**  
**Markiisi valmistetaan mittojen mukaan**

**Kankaan värit:** **Sattler (Trend ja Select mallistot) -**  
<https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-markiisit>

**Kangas:** Lumera ja Elements - paksuus 0,45 mm, korkealaatuinen, läpivärjätty 100 % akryyli, 290 g/m<sup>2</sup>  
**UV-suoja:** UPF 50+  
- vaaleat värit 97% - Tummat värit 100%

**Kankaan** Lumera - Vesipatsas n. 46,0 mbar (460 mm), pysyvästi vedenkestävä  
**vedenkestävyys:** Elements - Vesipatsas n. 37,0 mbar (370 mm), pysyvästi vedenkestävä

**Runko:** Pulverimaalattu runko  
**Rungon vakiovärit:** Harmaa (RAL 7035)  
Antrasiitti  
Muut RAL-sävyt tarjouksen mukaan

**Lisävarusteet:** Kaasuvarret  
Tuuli-, sade- ja/tai aurinkoautomaatiikka

**Takuu:** 5 vuotta

**Painatus:** Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.  
**Logot:** Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

# MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Optima kasetilla - moottorikäyttö



Leveys 1000 - 6000 mm Ulottuvuus 600 - 1200 mm

## Reunus vaihtoehdot



Markiisi ilman reunusta



Markiisi suoralla reunuksella

Malli 1



Malli 2



Malli 3



Malli 4



Malli 5



Markiisi piparkakkureunuksella